

Macchine tampografiche pneumatiche

serie SY




Macchine tampografiche pneumatiche con base professionale a 1,2 o 4 colori con base shuttle. Hanno un sistema di blocco meccanico per lo scorrimento verticale del tampone, in modo da ottenere la massima precisione possibile. L'inchiostro è contenuto in una tazza che adotta un sistema avanzato per la tutela dell'ambiente e per il risparmio di inchiostro.



Specifiche Tecniche:

Dimensione lastra	200x100 mm
Colori	1-2-4
Consumo d'aria	130 NI
Tensione alimentazione	AC 220 V
Frequenza	Hz 50
Dimensioni macchina	650x400x1310 mm circa
Peso	70-90 kg



Lastra porta clichè. A seconda della macchina ce ne possono essere per 1, 2 o 4 colori.




Le macchine possono avere paratie di protezione mobili. Nel caso non siano nella posizione corretta la macchina si arresta.

Regolatori di velocità discesa tampone e spostamento shuttle.



La macchina è pneumatica, una volta fatto partire il lavoro essa continuerà automaticamente.



Da quadro di comando si può scegliere più programmi di lavoro, manuali o ciclici automatici. Inoltre è presente un contatore di lavori effettuati

Possibilità di un piano più lungo. Il piano di lavoro può essere regolato dall'alto verso il basso, dalla sinistra verso destra e in avanti o indietro. Il tampone può essere aggiustato dalla sinistra alla destra e da davanti o dietro e come rotazione sul piano.



Distributore / Agente di Zona:

Tutte le immagini contenute in questa scheda sono a scopo dimostrativo, il produttore si riserva il diritto di cambiarle in ogni momento.

WORKLINESTORE SRL

P.IVA 03579420047 - C.F. 03579420047

Via Genova n°9/e Cuneo cap. 12100 (CN) tel.0171.385365 fax 0171385591

www.worklinestore.com info@worklinestore.com